

香港品質保證局衛生防疫措施認證計劃 數碼宣傳圖像及海報的使用

1. 引言

- 1.1 香港品質保證局(HKQAA)提供多元化的服務，並且為特別範疇及行業開發及推出不同的認證計劃。每個計劃均有其獨特的認證標誌，由 HKQAA 所擁有及監管。
- 1.2 認證計劃證書持有者可於其獲證場所、設施及有關之認證地點及網上專頁等使用或展示該認證計劃數碼宣傳圖像及海報。其使用方法須遵從[a]以下條件及[b]香港品質保證局衛生防疫措施認證計劃數碼宣傳圖像及海報的使用指引。

2. 衛生防疫措施認證計劃數碼宣傳圖像及海報的使用條件

認證機構：

- 2.3 須嚴格遵從規定，不能在以下情況使用數碼宣傳圖像：

- 2.3.1 在與證書中所示認證場所以外的業務／地點。
- 2.3.2 在產品及包裝上、相關文件或證書(包括檢測證明及測試報告)中使用數碼宣傳圖像及海報。
- 2.3.3 通過某些容易令人誤解的方式暗示機構所提供的產品或服務獲得 HKQAA 認證或認可。

3. 暫停或撤銷

- 3.1 任何錯誤使用 HKQAA 認證計劃數碼宣傳圖及海報像可導致：
 - (a) 公布違反；或
 - (b) 證書暫停或撤銷
- 3.2 如證書被終止，應立即終止在場所、設施、相關之網上專頁及電子顯示屏等使用數碼宣傳圖像及海報。

4. 衛生防疫措施認證計劃數碼宣傳圖像的使用

認證機構：

- 4.1 須嚴格按照以下規定使用有關之認證計劃數碼宣傳圖像：

4.1.1 數碼宣傳圖像可依照主版按比例進行放大或縮小的複製，但必須保持清晰。

4.1.2 使用直數碼宣傳圖像時，像素不能少於 110 (W) x 196 (H) px。而橫數碼宣傳圖像不能少於 178 (W) x 100 (H) px。

- 4.2 可將數碼宣傳圖像(如下圖示)用於以下物件，但須符合證書中所列載認證場所：

- (a) 獲認證場所相關之網上專頁
- (b) 設置於獲認證場所及設施之電子顯示屏幕



5. 衛生防疫措施認證計劃海報的使用

認證機構：

- 5.1 須嚴格按照以下規定使用有關之認證計劃海報：

5.1.1 海報最好以至少 150 dpi 打印。打印尺寸不能少於 A5，即 148 (W) x 210 (H) mm。打印時，圖像須按比例縮放，並確保海報上的所有文字及圖像清晰易讀，並且沒有任何失真或模糊的情況。

- 5.2 可將海報(如下圖示) **張貼於場所內多個當眼位置**，但須符合證書中所列載認證場所，如：

- (a) 玻璃門
- (b) 紅外線探熱器腳架
- (c) 牆身



6. 數碼宣傳圖像及海報的其他用途

- 6.1 如有其他並未在 HKQAA 的數碼宣傳圖像及海報使用指引中提及的數碼宣傳圖像／海報用途建議，請與 HKQAA 企業傳訊組聯絡。